食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2024年 邯郸本部区域食堂）
报告编号样品/项目名称日期检验依据判定依据检测项目检测结果委托单位地址生产单位名称
W024061003022 小米 2024-02-27
GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》
GB 2761-2017《食品安全国家
标准 食品中真菌毒素限量》
黄曲霉毒素B1; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂一楼大餐
厅
W024061003023 豆腐 2024-02-27
GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》
GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
GB 2762-2022《食品安全国家
标准 食品中污染物限量》铅(以Pb计);黄曲霉毒素B1; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂一楼大餐
厅
W024061003024 土豆鸡块 2024-02-27
GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》
GB 4789.4-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.5-2012 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》
GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》
GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
DB 31/2023-2014《 食品安全
地方标准 集体用餐配送膳食》
志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡
样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副
溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏
菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂一楼大餐
厅
W024061003025 筷子 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂一楼大餐
厅
W024061003026 餐盘 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂一楼大餐
厅
W024061003027 筷子 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂二楼大餐
厅

W024061003028 东坡肉 2024-02-27
GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》
GB 4789.4-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.5-2012 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》
GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》
GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
DB 31/2023-2014《 食品安全
地方标准 集体用餐配送膳食》
志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡
样芽孢杆菌;大肠埃希氏菌;副
溶血性弧菌;菌落总数;沙门氏
菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂二楼大餐
厅
W024061003029 专间刀具 2024-02-27
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食
食品环节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总
数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌
群; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂二楼大餐
厅
W024061003030 专间砧板 2024-02-27
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食
食品环节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总
数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌
群; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂二楼大餐
厅
W024061003031 盘子 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂三楼大餐
厅
W024061003032 筷子 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂三楼大餐
厅
W024061003033 专间刀具 2024-02-27
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食
食品环节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总
数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌
群; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂三楼大餐
厅
W024061003034 金建坡 专间人员手 2024-02-27
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食
食品环节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总
数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌
群; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂三楼大餐
厅
W024061003035 徐湧 专间人员手 2024-02-27
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食
食品环节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总
数;沙门氏菌;志贺氏菌;大肠菌
群; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂西餐厅
W024061003036 盘子 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂西餐厅
W024061003037 筷子 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂西餐厅

W024061003038 食用冰 2024-02-27
GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻
饮品和制作料》
GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 大肠菌群计数》
GB 2759-2015《食品安全国家
标准 冷冻饮品和制作料》
GB 2762-2022《食品安全国家
标准 食品中污染物限量》
状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、
气味;铅(以Pb计);沙门氏菌 ; 菌落总数;大肠菌群;色泽; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂西餐厅
W024061003039 勺子 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂民族餐厅
W024061003040 餐盘 2024-02-27
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家
标准 消毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部食堂民族餐厅
W024061003041 土豆鸡块 2024-02-27
GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》
GB 4789.4-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.5-2012 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》
GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》
GB 4789.14-2014Ȁᔀ012
 块性学作格》海食4菌家生鸡B70842品微落准物食贺黄血门市郸82210检杨9224安生总厅氏色性杨校.验鸡2生全物数菌葡弧浦物国学测萄菌区总学家检定球国肠检标验菌定埃验准希氏菌
》东二门》
0部24食06堂10民03族0旦4餐1大厅学邯郸校区
食味厅
@瀂ꀀ 金浦杨䤅䅴耐 @瀂ꀀ 金门贺䀲瀀东0271数堂黄落门氏郸二部21042物安东安色总氏菌校门食03东食42葡菌堂0⨀܀䁴厅郸血萄民浦杨球族肠格海旦数菌餐菌市大物安厅杨学浦邯区郸国校定区

W024061003043 食用冰 2024-02-27
GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻
饮品和制作料》
GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 大肠菌群计数》
GB 2759-2015《食品安全国家
标准 冷冻饮品和制作料》
GB 2762-2022《食品安全国家
标准 食品中污染物限量》
状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、
气味;铅(以Pb计);沙门氏菌 ; 菌落总数;大肠菌群;色泽; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部光华楼15楼星
空咖吧
W024061003044 食用冰 2024-02-27
GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻
饮品和制作料》
GB 5009.12-2017《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 大肠菌群计数》
GB 2759-2015《食品安全国家
标准 冷冻饮品和制作料》
GB 2762-2022《食品安全国家
标准 食品中污染物限量》
状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、
气味;铅(以Pb计);沙门氏菌 ; 菌落总数;大肠菌群;色泽; 合格
上海市杨浦区国定
路400号（邯郸校
区东二门）
复旦大学邯郸校区
本部创新创业学院
咖啡厅