食堂食品安全委托专业第三方检测情况（2024年 邯郸南区区域食堂）
报告编号样品/项目名称日期检验依据判定依据检测项目检测结果委托单位地址生产单位名称
W024061004934 生产用水 2024-03-20
GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检
验方法 第12部分：微生物指标》
GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检
验方法 第6部分：金属和类金属指标》
GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检
验方法 第5部分：无机非金属指标》
GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检
验方法 第10部分：消毒副产物指标》
GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检
验方法 第4部分：感官性状和物理指标
》
GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检
验方法 第7部分：有机物综合指标》
GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检
验方法 第13部分：放射性指标》
GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检
验方法 第8部分：有机物指标》
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》
pH;高锰酸盐指数(以O2计);总硬度（以
CaCO3计）;浑浊度(散射浑浊度单位); 色度(铂钴色度单位);挥发酚类(以苯酚
计);阴离子合成洗涤剂;硝酸盐(以
N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉
眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总
α放射性;菌落总数;四氯化碳;亚氯酸
盐;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸
盐;溴酸盐;氰化物;氯酸盐;氯化物;氟
化
物;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;硒;砷;汞; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂
W024061004935 大米 2024-03-20
GB 5009.22-2016《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》
GB 2761-2017《食品安全国家标准 食
品中真菌毒素限量》
黄曲霉毒素B1; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂一楼大餐
厅
W024061004936 餐盘 2024-03-20
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂一楼大餐
厅
W024061004937 萝卜玉米排骨 2024-03-20
GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》
GB 4789.4-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.5-2012 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》
GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》
GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
DB 31/2023-2014《 食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》
志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆
菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落
总数;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂一楼大餐
厅
W024061004938 专间人员手 商可可 2024-03-20
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环
节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门
氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂一楼大餐
厅
W024061004939 餐盘 2024-03-20
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂二楼大餐
厅

W024061004940 食用冰 2024-03-20
GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻
饮品和制作料》
GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 大肠菌群计数》
GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷
冻饮品和制作料》状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、气味;沙
门氏菌 ;菌落总数;大肠菌群;色泽; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂二楼大餐
厅
W024061004940-1 食用冰 2024-03-20
GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食
品中污染物限量》
铅(以Pb计); 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂二楼大餐
厅
W024061004941 备餐间操作人员的
手 肖尤尤
2024-03-20
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环
节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门
氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; 合格
上海市杨浦区松花
江路2500号（邯郸
校区南区食堂大楼
东门，从政修路校
门进）
复旦大学邯郸校区
南区食堂春晖
W024061004942 筷子 2024-03-20
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》 " O@
(食
饮沙� 具
#¸ GB �14934《
Ê
�;W 6Ð 9ü 5Ô 合格
江
上
校
东
海市杨浦区松花
路
区
门
南
2，
5区
0从
0食
政
号
堂
修
（
大
路
邯
楼
校
郸复旦
南
大
区
学
食
邯
堂
郸
春
校
晖
区
品安全国家标准

W024061004949 蒜苔肉丝 2024-03-20
GB 4789.38-2012《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数》
GB 4789.4-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.5-2012 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验》
GB 4789.7-2013《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》
GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
DB 31/2023-2014《 食品安全地方标准 集体用餐配送膳食》
志贺氏菌;金黄色葡萄球菌;蜡样芽孢杆
菌;大肠埃希氏菌;副溶血性弧菌;菌落
总数;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国年
路275号
复旦大学邯郸校区
教工食堂
W024061004950 专间砧板 2024-03-20
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环
节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门
氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; 合格
上海市杨浦区国年
路275号
复旦大学邯郸校区
教工食堂
W024061004951 生产用水 2024-03-20
GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检
验方法 第12部分：微生物指标》
GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检
验方法 第6部分：金属和类金属指标》
GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检
验方法 第5部分：无机非金属指标》
GB/T 5750.10-2023《生活饮用水标准检
验方法 第10部分：消毒副产物指标》
GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检
验方法 第4部分：感官性状和物理指标
》
GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检
验方法 第7部分：有机物综合指标》
GB/T 5750.13-2023《生活饮用水标准检
验方法 第13部分：放射性指标》
GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标准检
验方法 第8部分：有机物指标》
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》
pH;高锰酸盐指数(以O2计);总硬度（以
CaCO3计）;浑浊度(散射浑浊度单位); 色度(铂钴色度单位);挥发酚类(以苯酚
计);阴离子合成洗涤剂;硝酸盐(以
N计);溶解性总固体;大肠埃希氏菌;肉
眼可见物;总大肠菌群;总β放射性;总
α放射性;菌落总数;四氯化碳;亚氯酸
盐;三氯甲烷;铬(六价);臭和味;硫酸
盐;溴酸盐;氰化物;氯酸盐;氯化物;氟
化
物;镉;锰;锌;铝;铜;铅;铁;硒;砷;汞; 合格
上海市杨浦区政肃
路75号
复旦大学邯郸校区
南区菜场二、三楼
南苑餐厅二楼
W024061004952 餐盘 2024-03-20
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区政肃
路75号
复旦大学邯郸校区
南区菜场二、三楼
南苑餐厅二楼
W024061004953 筷子 2024-03-20
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区政肃
路75号
复旦大学邯郸校区
南区菜场二、三楼
南苑餐厅二楼
W024061004954 专间刀具 2024-03-20
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环节
表面卫生要求》
DB31/T 410-2008《餐饮业即食食品环
节表面卫生要求》
霉菌;金黄色葡萄球菌;菌落总数;沙门
氏菌;志贺氏菌;大肠菌群; 合格
上海市杨浦区政肃
路75号
复旦大学邯郸校区
南区菜场二、三楼
南苑餐厅二楼
W024061004955 食用冰 2024-03-20
GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻
饮品和制作料》
GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 沙门氏菌检验》
GB 4789.10-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
》
GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 菌落总数测定》
GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食
品微生物学检验 大肠菌群计数》
GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷
冻饮品和制作料》状态;金黄色葡萄球菌 ;滋味、气味;沙
门氏菌 ;菌落总数;大肠菌群;色泽; 合格
上海市杨浦区国年
路300号复旦大学文
科图书馆
复旦大学邯郸校区
南区文科图书馆the
press咖啡厅

W024061004955-1 食用冰 2024-03-20
GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
GB 2762-2022《食品安全国家标准 食
品中污染物限量》
铅(以Pb计); 合格
上海市杨浦区国年
路300号复旦大学文
科图书馆
复旦大学邯郸校区
南区文科图书馆the
press咖啡厅
W024061004956 餐盘 2024-03-20
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》
GB 14934-2016《食品安全国家标准 消
毒餐(饮)具》大肠菌群;沙门氏菌; 合格
上海市杨浦区国年
路300号复旦大学文
科图书馆
复旦大学邯郸校区
南区文科图书馆the
press咖啡厅